

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I ZAŠTITE OKOLIŠA

127

Na temelju članka 55. stavak 2. točka b. Zakona o organizaciji tijela uprave u Hercegovačko-neretvanskoj županiji ("Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije", broj:9/09) i članka 60. stavak 2. Zakona o turističkoj djelatnosti („Narodne novine Hercegovačko-neretvanske županije“ broj: 3/11), ministar trgovine, turizma i zaštite okoliša d o n o s i ;

PRAVILNIK O MINIMALNO-TEHNIČKIM UVJETIMA ZA UREĐENJE, OBILJEŽAVANJE, KORIŠTENJE I SIGURNOST NA SKIJALIŠTU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom reguliraju se minimalno tehnički uvjeti za uređenje, obilježavanje, korištenje i sigurnost na skijalištu, skijaškim stazama, kao i druga pitanja koja su od značaja za upravljanje i sigurno korištenje skijališta.

Članak 2.

Pojmovi koji se upotrebljavaju u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

- a) skijalište predstavlja turistički, infrastrukturni sustav na prostoru prirodnog dobra ili dobra u općoj uporabi, od posebnog značaja za razvoj turizma i športa u Hercegovačko-neretvanskoj županiji, odnosno posebno uređenu javnu površinu, namijenjenu za organiziranje skijanja i drugih specijaliziranih zimskih aktivnosti sa pratećim objektima, uređajima i opremom čije je korištenje, tj. izgradnja od općeg interesa.
- b) skijaški tereni sastoje se jedne ili više ski-staza, ski-poligona, ski-putova ili ski-ruta.
- c) ski-staza je posebno uređena i obilježena površina skijališta, namijenjena za skijanje i podučavanje skijanju, koju opslužuje najmanje jedno sredstvo kosog transporta,
- d) ski-poligon je uređena površina skijališta namijenjena specijaliziranim zimskim sportskim aktivnostima, koja je jasno i vidljivo odvojena od ski-staza i posebno obilježena,
- e) ski-ruta je obilježena površina za vožnju skijama koju ski-centar (Centar) ne osigurava od alpskog rizika i neuobičajenih i neočekivanih opasnosti skijanja,

- f) sk--put je put napravljen ili otvoren za vožnju skijama koji predstavlja dio ski-staze, međusobno povezuje ski-staze ili povezuje ski-staze sa drugim objektima na skijalištu ili služi za izvlačenje (evakuaciju) povrijedenih skijaša.
- g) Ski -centar je gospodarsko društvo koje upravlja skijalištem.

UREĐENJE SKIJALIŠTA

Članak 3.

Opća pravila uređenja skijališta odnose se na obvezu ski- centra da osigura zaštitu skijaša od uobičajenih opasnosti skijanja u zavisnosti od vrste aktivnosti na skijalištu.

Članak 4.

Pod uređenjem skijališta podrazumijeva se stvaranje uvjeta za njegovo sigurno korištenje, odnosno sigurno korištenje skijaških terena uključuju:

- a) tehničko uređenje i tekuće održavanje skijaških terena,
- b) obilježavanje skijaških terena, postavljanje znakova zabrana, upozorenja i obavještenja,
- c) zaštita od lavina, (zapreke protiv lavina, branici itd).
- d) postavljanje sigurnosnih zapreka ispred nepokretnosti, javnih putova, provalija, drveća, stupova, stijena, vododerina, potoka i drugih opasnih mesta na skijalištu ili u njegovoj neposrednoj blizini.

Članak 5.

Tehničko uređenje skijaških terena, u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva:

- a) pripremanje terena, trasiranje staza (dužina i širina ski-staze, zaustavne površine i odgovarajući nagib, odnosno pad staze, visinska razlika i ostale tehničke karakteristike staze),
- b) utabavanje i ravnanje skijaških terena na tvrdoj zemljanoj podlozi, (bez većih udubina i izbočina),
- c) osiguravanje dovoljne količine snijega za sigurno skijanje i obavljanje specijaliziranih zimskih aktivnosti na skijaškim terenima,
- d) održavanje reda na skijaškom terenu ili njegovom dijelu,
- e) postavljanje ispravnih sigurnosnih uređaja i znakova na skijaškom terenu i
- f) osigurano parkiralište.

Članak 6.

(1) Dopuštene veličine nagiba i uzdužnih padova ski- staza određuje se u zavisnosti od težine i to:

- a) lake staze do 25% nagiba staze,
- b) srednje teške staze do 35% nagiba staze,
- c) teške staze do 45% nagiba staze i
- d) ekstremno teške staze preko 45% nagiba staze.

(2) Padovi i strmine na ski-stazi koji su djelomično dopušteni, mogu prostorno obuhvatiti 25% ukupne dužine ski-staze.

Članak 7.

(1) Poprečni nagib, odnosno pad ski- staze ne smije biti veći od 15% .

(2) Dopušten je poprečni pad na ski- stazi od 5% do 25%, uz uvjet da dionice ski staze s tim padom ne smiju biti veće od 25% ukupne dužine ski-staze.

(3) Poprečni nagib, odnosno pad ski-staze ne mora biti isti po cijeloj širini staze.

Članak 8.

Dužina ski-staze nije ograničena sukladno ovom Pravilniku, osim dužine natjecateljke staze koja je određena sukladno sa FIS pravilima za natjecateljke staze.

Članak 9.

(1) Širina ski- staze iznosi najmanje 30 m.

(2) Izuzetno od stavka 1. ovog članka, širina ski- staze može biti i manja, uz uvjet da ukupna dužina koja je manje širine od 30 m, iznosi najviše 30% ukupne dužine ski-staze, a da pojedina dionica na stazi koja je manje širine od 30 m nije duža od 100 m, te da uzdužni padovi tih dijelova ski-staze ne premašuju:

- a) kod lakih ski-staza 20%,
- b) kod srednje teških ski-staza 30%,
- c) kod teških ski-staza 40% i
- d) ekstremno teških ski-staza 50%.

Članak 10.

(1) Ski-staza mora imati sigurnu zaustavnu površinu.

(2) Najmanja dužina zaustavne površine iz stavka 1. ovog članka iznosi 30 m.

(3) Uzdužni pad zaustavne površine može biti najviše 20%.

(4) Zaustavna površina ski-staze može biti i kraća od 30 m, ali ne manja od 20 m, pod uvjetom da je uzdužni pad najmanje 10% u suprotnom smjeru (uspon).

(5) Zaustavna površina ski-staze mora biti odvojena od dijela staze namijenjenog prilazu žičarama i ski-liftovima.

Članak 11.

(1) Najmanji radius uzdužne osovine ski-staze smije biti 60 m.

(2) Poprečni pad krivina radijusa osovine ski-staze do 60 m smije biti najviše 5% u suprotnom smjeru.

(3) Na prijelazu iz ravnog dijela staze u krivinu staze potrebno je predvidjeti prelazne krivine u skladu sa mogućnostima i karakteristikama trase.

(4) Prijelaz iz jednog uzdužnog pada u drugi mora se izvesti zaobljenjem staze čiji radijusi iznose:

- a) 1.500 m u slučaju konveksnog (ispupčenog) radijusa,
- b) 500 m u slučaju konkavnog (udubljenog) radijusa .

Članak 12.

(1) Trasu ski-staze potrebno je izvesti tako da ima blage vodoravne i okomite prijelaze.

(2) Prilikom trasiranja ski-staze potrebno je osigurati njenu dovoljnu preglednost.

(3) Preglednost ski-staze se odnosi na konveksne promjene uzdužnih padova, zapreke uz stazu (šuma, nasip, zidovi i sl.), te ostale prirodne i vještačke zapreke koje umanjuju preglednost na ski- stazi.

Članak 13.

Preglednost ski- staze određuje se u zavisnosti od njene težine i iznosi najmanje:

- a) 40 m za lake ski- staze ,
- b) 60 m za srednje teške ski- staze.
- c) 100 m za teške ski- staze.
- d) 150 m za ekstremno teške ski- staze.

Članak 14.

(1) Površina ski-staze mora biti izravnata i izjednačena, bez udubljenja i ispupčenja, po mogućnosti prekrivena travom.

(2) Površina ski- staze mora biti osigurana od erozije.

OBILJEŽAVANJE SKIJAŠKIH TERENA

Članak 15.

(1) Centar je obvezan da vidno obilježi skijaške terene, označi ski i druge staze, uređaje, stanice hitne medicinske pomoći sukladno ovom Pravilniku i drugim propisima.

(2) Pod obilježavanjem skijaškog terena, u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se označavanje granica skijaških terena i staza, putem postavljanja mreža, graničnika, zaštitne ograde ili drugih odgovarajućih sigurnosnih oznaka koje označavaju širinu i dužinu skijaškog terena.

(3) Opasna mjesta na ski-stazi, kao što su krivine, ukrštanja staza, objekti, mjesta gdje se izvode radovi, moraju biti posebno obilježena i osigurana ogradama za usmjerenja, zaštitnim ogradama ili mrežama, oblogama protiv udaraca i sličnim sredstvima zaštite, odgovarajuće visine.

(4) Granice skijaškog terena moraju biti jasno vidljive.

(5) Ako granice skijaškog terena nisu jasno vidljive one moraju biti jasno označene vidljivim znacima, kao što su stupovi, štapovi, ocrtane linije i slične oznake.

Članak 16.

Centar je obvezan da neposredno prije početka korištenja skijaškog terena i u toku njegovog korištenja kontrolira da li su oznake na terenu i stazama iz članka 15. ovog Pravilnika pravilno postavljene, ispravne i vidljive.

Članak 17.

(1) Ski-rute i ski-poligoni moraju biti potpuno odvojeni od ski-staza, te posebno ogradieni i označeni.

(2) Odredbe ovog Pravilnika u pogledu tehničkog uređenja ski-staza primjenjuju se i na ski-rute i ski-poligone.

Članak 18.

(1) Centar je obvezan osigurati parkiralište na ulazu u skijalište.

(2) Centar je obvezan osigurati parkiralište za najmanje 5 autobusa i 100 vozila, ukoliko je kapacitet žičara i ski-liftova na skijalištu najmanje 500 skijaša na sat.

(3) Parkirališta mogu biti organizirana kao stalna i privremena.

(4) Na stalnim parkiralištima potrebno je osigurati ukupno 25% neophodnog prostora u odnosu na kapacitet skijališta.

Članak 19.

(1) Zaštita od lavina u smislu ovog Pravilnika, podrazumijeva osiguranje fizičkih zapreka od lavina sukladno sa postojećim građevinskim standardima.

(2) Centar je dužan izraditi projekt staza sa unesenim mjestima zaštite od lavina i mjestima postavljanja sigurnosnih zapreka.

Članak 20.

(1) Postavljanje sigurnosnih zapreka u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva zaštitne barijere ispred opasnih mjesta, kao što su putovi, provalije, stupovi, drveća stijene, vodene površine, usjeci, pokretni

nepokretni objekti koji se nalaze na skijalištu ili u njegovoj neposrednoj blizini.

(2) Centar je obvezan osigurati zaštitu stupova kablovskih sustava na obroncima, ili na drugim posebno opasnim lokacijama postavljanjem različitih obloga protiv udaraca, kao što su: spužve, strunjače, pjenasti materijali i ostale barijere izradene od mekog i otpornog materijala.

(3) Centar je obvezan postaviti zaštitne jastuke, mreže ili zaštitne ograde na opasnim mjestima uz granicu zaštitne zone ski-staze.

Članak 21.

(1) Centar je obvezan periodično provjeravati ispravnost zaštitnih barijera i blagovremeno mijenjati oštećene i dotrajale zaštitne barijere.

(2) Zaštitne barijere uz stupove i ostale objekte moraju biti pričvršćene tako da je onemogućeno njihovo uklanjanje, bez uporabe odgovarajuće tehničke opreme.

Članak 22.

(1) Opasna mjesta na skijalištu moraju biti osigurana ogradama za usmjerjenje, zaštitnim ogradama, oblogama protiv udaraca i sličnim oblicima zaštite.

(2) Najmanja visina zaštitnih barijera iz članka 21. ovoga Pravilnika iznosi 110 cm, računajući od površine utabanog snijega.

Članak 23.

(1) Ski-staze moraju biti označene markacijama po cijeloj dužini koje označavaju smjer i pravac prostiranja staze.

(2) Opasna i nesigurna mjesta moraju biti posebno označena.

Članak 24.

(1) U slučaju kada su skijaški tereni pripremljeni od vještačkog snijega, Centar je dužan osigurati dodatne uvjete za sigurnosti skijaša.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka Centar je obvezan osigurati opasna mjesta na stazi sa dvostrukim nizom zaštitnih mreža.

(3) Redarska služba Centra dužna je upozoriti skijaše na osobine vještačkog snijega, radi pripreme odgovarajuće skijaške opreme.

Članak 25.

(1) Prilikom uređenja skijališta Centra je obvezan voditi računa o zaštiti okoliša sukladno sa propisima iz oblasti zaštite okoliša.

(2) U slučaju proširenja skijaških terena, Centar je obvezan osigurati zaštitu od erozije i preuzeti preventivne i zaštitne mјere sukladno sa propisima iz oblasti zaštite zemljišta.

Članak 26.

(1) Na ulazu u skijalište Centar je obvezan postaviti informativnu tablu na kojoj je prikazana shema skijališta sa tehničkim opisom skijaških terena, sa glavnim pravcima žičara i ski-liftova, skijaških staza i njihove težine, te označiti otvorenost ili zatvorenost pojedinih skijaških staza.

(2) Ski-staze su označene sa punim linijama u bojama u zavisnosti od razine težine. Označavanje se vrši numeriranjem oznakama, na tablama određenih boja:

- 1) laka staza – plava boja
- 2) srednje teška staza - crvena boja
- 3) teška staza – crna boja

(3). Ski-rute i ski-poligoni su označeni isprekidanim linijama ili sa punim linijama žute ili narančaste boje.

Članak 27.

(1) Centar mora pružiti informacije o pravilima reda i sigurnosti na skijalištu (obveze skijaša i drugih osoba koje upotrebljavaju skijalište, način održavanja reda na skijalištu), o vremenu korištenja skijaških terena i radnom vremenu žičara i ski- liftova.

(2) Uz tekst pravila iz stavka 1. ovog članka, Centar može prikazati određene ilustracije sa maskotom Centra.

(3) Pravila se ispisuju na velikoj tabli na polaznim stanicama žičara i ski - liftova.

(4) Tekst pravila ispisuje se na jednom od službenih jezika konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini i na engleskom jeziku.

(5) Vrijeme i način korištenja skijališta, razloge privremenog prekida, odnosno zabrane korištenja, te stanje vremenskih prilika, Centar mora objaviti na posebnoj ploči na ulazu u skijalište.

(6) Centar je dužan o prekidima rada skijališta dužim od tri dana izvijestiti javnost preko sredstava javnog informiranja.

Članak 28.

Pristupne staze za gledatelje i publiku u slučaju održavanja sportskih natjecanja na skijalištu moraju biti određene, uređene, uočljivo označene i ograđene.

ODRŽAVANJE SKIJALIŠTA

Članak 29.

(1) Centar je obvezan da za vrijeme trajanja skijalnice, odnosno za vrijeme svakodnevne uporabe skijališta, kontrolira opće stanje skijališta i da ga održava u stanju koje omogućava namjensko i sigurnosno korištenje skijališta sukladno sa odredbama ovog Pravilnika i pravilima Centra.

(2) U vansezoni, kada skijalište nije u svakodnevnoj uporabi, Centar je dužan da redovito održava skijalište i opremu na skijalištu.

(3) Održavanje skijališta obuhvata ljetno i zimsko održavanje.

(4) Održavanje ski-ruta, natjecateljskih staza i ostalih skijaških staza vrši se u zavisnosti od prirode staze, vremenskih uvjeta i zimske aktivnosti koja se na njoj odvija.

Članak 30.

(1) Za uređenje i održavanje tehničke ispravnosti skijaških staza i ostalih prostora skijališta, Centar osigurava posebnu mehanizaciju za uređenje skijališta (utabači staza i čistači snijega).

(2) Svako vozilo mehanizacije za uređenje skijališta koje radi na pripremanju skijaških staza ili se kreće na skijalištu mora biti označeno uočljivom bojom i opremljeno odgovarajućim rotacionim svjetlima.

(3) Svako vozilo mehanizacije za uređenje skijaških staza koje se nalazi zaustavljeno na stazi mora biti označeno odgovarajućim svjetlima.

Članak 31.

Redovito održavanje skijališta tijekom trajanja sezone u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva:

- a) pripremne radove na skijalištu,
- b) zaštitne mјere protiv stvaranja poledice, snježnih nanosa, smetova i lavina,
- c) nadziranje i pregled pristupnih putova skijalištu i osiguranje prohodnosti cesta u zimskim uvjetim,
- d) popravak i zamjena uredaja, opreme i signalizacije na skijalištu i nosača rasvjetcnih tijela,
- e) uređenje bankina i sistema za odvodnju vode,
- f) uređenje i mjestimični popravci usjeka, nasipa, potpornih i obloženih zidova,
- g) mjestimični popravci betonskih nasipa i rubnika,
- h) popravci lokalnih oštećenja kolnika (udarnih rupa, pojedinačnih i mrežastih pukotina, uzdužnih i poprečnih denivelacija, omekšanog asfaltnog zastora, oštećenih rubova i razdjelnica betonskog kolovoza).

Članak 32.

Na strmijim dijelovima ski-staze, te na dijelovima staze koji su s obzirom na krivine i poprečne padove nepovoljni za uspon utabača i čistača snijega za obradu snijega, na skijaškim stazama potrebno je predvidjeti obilaznice, odnosno transportne puteve, koji svojim karakteristikama moraju biti prilagođeni mogućnostima uspona mehanizacije za održavanje .

Članak 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja u „Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
Ministarstvo trgovine,turizma i zaštite okoliša

Broj:10-04-24-502/12
Mostar,25.02.2013.godine

MINISTAR
mr.sc. Semin Borić, v.r.

**MINISTARSTVO PRAVOSUĐA, UPRAVE I
LOKALNE SAMOUPRAVE****128**

Na temelju članka 59.a Zakona o kaznenom postupku Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, br. 35/03,37/03,56/03,78/04,28/05,55/06,27/07,53/07,9/09,12/10, 8/13) ministar Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Hercegovačko-neretvanske županije donosi

**RJEŠENJE
O DOPUNI RJEŠENJA O
UTVRĐIVANJU LISTE BRANITELJA
PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI****I.**

U Rješenju o utvrđivanju Liste branitelja po službenoj dužnosti broj: 03-02-51-369/11-01 od 22.08.2011.g.(„Narodne novine HNŽ“, broj 5/11, 6/11, 8/11,2/12,8/12, 12/12) u točki I. iza broja 42. dodaje se broj 43. koji glasi:

43. Adnan Beganović, ul. „ Zagrebačka“ br.32
Mostar- tel: 036/333-615; 036/333-616; 062/870-900

II.

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Narodnim novinama Hercegovačko-neretvanske županije“.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
HERCEGOVACKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave

Broj:03-02-51-369/11-14
Mostar, 25.03.2013.g.

Ministar
Radenko Mirić,v.r.